

苏州UL美华认证有限公司强制性产品认证检测费收费标准						
产品名称 (产品类别号)	音视频设备（音视频设备配套的电源适配器（含充、放电器））（0807）		检测标准		GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021 GB 17625.1	
产品种类及代码	序号	检测项目名称	单位	收费标准 (元)	调整后收费标准比原标准降低比例	备 注
音视频设备配套的电源适配器（含充、放电器））（0807）	1	通用要求	台	1000	2%	
	2	元器件要求	台	500	2%	
	3	电能量源的分级和限值	台	500	2%	
	4	电能量源的防护	台	1000	2%	
	5	绝缘材料和要求	台	2000	2%	
	6	保护导体	台	500	2%	
	7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	台	1000	2%	
	8	电引起的着火	台	800	2%	
	9	功率源(PS)和潜在引燃源(PIS)的分级	台	500	2%	
	10	内部和外部布线	台	150	2%	
	11	连接附加设备引起着火的安全防护	台	300	2%	
	12	有害物质引起的伤害	台	300	2%	
	13	机械引起的伤害	台	800	2%	
	14	机械能量源的分类	台	300	2%	
	15	热灼伤	台	900	2%	
	16	辐射	台	300	2%	
	17	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	台	1000	2%	
	18	设备标志、说明和指示性安全防护	台	200	2%	
	19	断开装置	台	150	2%	
	20	受限制短路试验	台	1000	2%	

注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。以上标
*条款仅在具体产品适用时考核，补充收费。

[illegible]

[illegible]

苏州UL美华认证有限公司强制性产品认证检测费收费						
产品名称 (产品类别号)	音视频设备（各种成像方式的彩色电视接收机、电视机顶盒）（0808）		检测标准		GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021 GB 17625.1	
产品种类及代码	序号	检测项目名称	单位	收费标准 (元)	调整后收费标准比原标准降低比例	备 注
	1	通用要求	台	1000	2%	
	2	元器件要求	台	500	2%	
	3	电能量源的分级和限值	台	500	2%	
	4	电能量源的防护	台	1000	2%	
	5	绝缘材料和要求	台	2000	2%	
	6	保护导体	台	500	2%	
	7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	台	1000	2%	
	8	电引起的着火	台	1000	2%	
	9	功率源(PS)和潜在引燃源(PIS)的分级	台	800	2%	
	10	内部和外部布线	台	150	2%	
	11	连接附加设备引起着火的安全防护	台	300	2%	

各种成像方式
的彩色电视接收
机、电视机顶盒
(0808)

12	有害物质引起的伤害	台	300	2%	
13	机械引起的伤害	台	1000	2%	
14	机械能量源的分类	台	300	2%	
15	热灼伤	台	900	2%	
16	辐射	台	300	2%	
17	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	台	1000	2%	
18	设备标志、说明和指示性安全防护	台	200	2%	
19	断开装置	台	150	2%	
20	受限制短路试验	台	500	2%	
21	交流电源端口的传导发射	台	1080	2%	
22	1GHz以上辐射发射	台	3150	2%	
23	1GHz以下辐射发射（含FM接收机本振及其谐波辐射发射）	台	2700	2%	
24	传导差模电压发射	端口	1350	2%	

25	不对称模式传导发射	端口	1350	2%	
26	谐波电流	台	900	2%	
27	包含纽扣电池的设备*	台	500	2%	
28	激光辐射的安全防护*	台	1000	2%	
29	来自灯和灯系统（包括LED）的光辐射的安全防护*	台	2500	2%	
30	X射线辐射的安全防护*	台	500	2%	
31	声学能量源的安全防护*	台	2500	2%	
32	带电池组及其保护电路的设备*	台	2000	2%	
注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。以上标 *条款仅在具体产品适用时考核，补充收费。					

苏州UL美华认证有限公司强制性产品认证检测费收费标						
产品名称 (产品类别号)	信息技术设备（微型计算机）（0901）		检测标准		GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021 GB 17625.1	
产品种类及代码	序号	检测项目名称	单位	收费标准（元）	调整后收费标准比原标准降低比例	备 注
	1	通用要求	台	800	2%	
	2	元器件要求	台	500	2%	
	3	电能量源的分级和限值	台	500	2%	
	4	电能量源的防护	台	800	2%	
	5	绝缘材料和要求	台	1500	2%	
	6	保护导体	台	500	2%	
	7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	台	1000	2%	
	8	电引起的着火	台	800	2%	
	9	功率源(P S)和潜在引燃源(P IS)的分级	台	500	2%	
	10	内部和外部布线	台	150	2%	
	11	连接附加设备引起着火的安全防护	台	300	2%	
	12	有害物质引起的伤害	台	300	2%	
	13	机械引起的伤害	台	800	2%	
	14	机械能量源的分类	台	300	2%	
	15	热灼伤	台	900	2%	
	16	辐射	台	300	2%	

微型计算机（开关电源已认证）（0901）

17	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	台	1000	2%	
18	设备标志、说明和指示性安全防护	台	200	2%	
19	断开装置	台	150	2%	
20	受限制短路试验	台	1000	2%	
21	交流电源端口的传导发射	台	1080	2%	
22	1GHz以上辐射发射	台	3150	2%	
23	1GHz以下辐射发射（含FM接收机本振及其谐波辐射发射）	台	2700	2%	
24	传导差模电压发射	端口	1350	2%	
25	不对称模式传导发射	端口	1350	2%	
26	谐波电流	台	900	2%	
27	包含纽扣电池的设 备*	台	500	2%	
28	激光辐射的安全防 护 *	台	1000	2%	
29	来自灯和灯系统（包 括LED）的光辐射的安 全防 护 *	台	2500	2%	
30	X射线辐射的安全防 护 *	台	500	2%	
31	声学能源的安全防 护 *	台	2500	2%	

	32	带电池组及其保护电路的设备 *	台	2000	2%	
	1	通用要求	台	1000	2%	
	2	元器件要求	台	500	2%	
	3	电能量源的分级和限值	台	500	2%	
	4	电能量源的防护	台	1000	2%	
	5	绝缘材料和要求	台	3500	2%	
	6	保护导体	台	500	2%	
	7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	台	1500	2%	
	8	电引起的着火	台	1000	2%	
	9	功率源(P S)和潜在引燃源(P IS)的分级	台	800	2%	
	10	内部和外部布线	台	150	2%	
	11	连接附加设备引起着火的安全防护	台	300	2%	
	12	有害物质引起的伤害	台	300	2%	
	13	机械引起的伤害	台	2000	2%	
	14	机械能量源的分类	台	300	2%	
	15	热灼伤	台	900	2%	
	16	辐射	台	300	2%	
	17	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	台	2500	2%	

自助终端（开关电源已认证）（0901）	18	设备标志、说明和指示性安全防护	台	200	2%	
	19	断开装置	台	150	2%	
	20	受限制短路试验	台	1000	2%	
	21	交流电源端口的传导发射	台	1080	2%	
	22	1GHz以上辐射发射	台	3150	2%	
	23	1GHz以下辐射发射（含FM接收机本振及其谐波辐射发射）	台	2700	2%	
	24	传导差模电压发射	端口	1350	2%	
	25	不对称模式传导发射	端口	1350	2%	
	26	谐波电流	台	900	2%	
	27	包含纽扣电池的设备*	台	500	2%	
	28	激光辐射的安全防护 *	台	1000	2%	
	29	来自灯和灯系统（包括LED）的光辐射的安全防护 *	台	2500	2%	
	30	X射线辐射的安全防护 *	台	500	2%	
	31	声学能量源的安全防护 *	台	2500	2%	
	32	带电池组及其保护电路的设备 *	台	2000	2%	

注：“调整后的收费标准比国家标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于立即措施

注：调整后的认证标准比原标准降低比例，根据《中国质量认证中心关于采取有效措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。以上标准*条款仅在具体产品适用时考核，补充收费。

苏州UL美华认证有限公司强制性产品认证检测费收费标						
产品名称 (产品类别号)	信息技术设备（便携式计算机）（0902）		检测标准		GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021 GB 17625.1	
产品种类及代码	序号	检测项目名称	单位	收费标准 (元)	调整后收费标准比原标准降低比例	备 注
	1	通用要求	台	300	2%	
	2	元器件要求	台	300	2%	
	3	电能量源的分级和限值	台	300	2%	
	4	电能量源的防护	台	500	2%	
	5	绝缘材料和要求	台	1200	2%	
	6	保护导体	台	300	2%	
	7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	台	500	2%	
	8	电引起的着火	台	500	2%	
	9	功率源(P S)和潜在引燃源(P IS)的分级	台	300	2%	
	10	内部和外部布线	台	150	2%	
	11	连接附加设备引起着火的安全防护	台	300	2%	
	12	有害物质引起的伤害	台	300	2%	
	13	机械引起的伤害	台	600	2%	
	14	机械能量源的分类	台	300	2%	
	15	热灼伤	台	900	2%	
	16	辐射	台	300	2%	

便携式个人计算机（
开关电源已认证）（
0902）

17	正常工作 条件试验 、异常工 作条件试 验和单一 故障条件 试验	台	800	2%	
18	设备标志 、说明和 指示性安 全防护	台	200	2%	
19	断开装置	台	150	2%	
20	带电池组 及其保护 电路的设 备	台	2000	2%	
21	受限制短 路试验	台	0	2%	
22	交流电源 端口的传 导发射	台	1080	2%	
23	1GHz以上 辐射发射	台	3150	2%	
24	1GHz以下 辐射发射 （含FM接 收机本振 及其谐波 辐射发射 ）	台	2700	2%	
25	传导差模 电压发射	端口	1350	2%	
26	不对称模 式传导发 射	端口	1350	2%	
27	谐波电流	台	900	2%	
28	包含纽扣 电池的设 备*	台	500	2%	
29	激光辐射 的安全防 护 *	台	1000	2%	
30	来自灯和 灯系统（ 包括LED ）的光辐 射的安全 防护 *	台	2500	2%	

	31	X射线辐射的安全防护 *	台	500	2%	
	32	声学能量源的安全防护 *	台	2500	2%	

注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。以上标*条款仅在具体产品适用时考核，补充收费。

苏州UL美华认证有限公司强制性产品认证检测费收费标

产品名称 (产品类别号)	信息技术设备（计算机连用的显示设备）（0903）		检测标准		GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021 GB 17625.1	
产品种类及代码	序号	检测项目名称	单位	收费标准 (元)	调整后收费标准比原标准降低比例	备 注
	1	通用要求	台	800	2%	
	2	元器件要求	台	500	2%	
	3	电能量源的分级和限值	台	500	2%	
	4	电能量源的防护	台	800	2%	
	5	绝缘材料和要求	台	1500	2%	
	6	保护导体	台	500	2%	
	7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	台	1000	2%	
	8	电引起的着火	台	800	2%	
	9	功率源(P S)和潜在引燃源(P IS)的分级	台	500	2%	
	10	内部和外部布线	台	150	2%	
	11	连接附加设备引起着火的安全防护	台	300	2%	
	12	有害物质引起的伤害	台	300	2%	
	13	机械引起的伤害	台	800	2%	
	14	机械能量源的分类	台	300	2%	
	15	热灼伤	台	900	2%	
	16	辐射	台	300	2%	

计算机连用的显示
设备（显示设备）
（0903）

17	正常工作 条件试验 、异常工 作条件试 验和单一 故障条件 试验	台	1000	2%	
18	设备标志 、说明和 指示性安 全防护	台	200	2%	
19	断开装置	台	150	2%	
20	受限制短 路试验	台	1000	2%	
21	交流电源 端口的传 导发射	台	1080	2%	
22	1GHz以上 辐射发射	台	3150	2%	
23	1GHz以下 辐射发射 （含FM接 收机本振 及其谐波 辐射发射 ）	台	2700	2%	
24	传导差模 电压发射	端口	1350	2%	
25	不对称模 式传导发 射	端口	1350	2%	
26	谐波电流	台	900	2%	
27	包含纽扣 电池的设 备*	台	500	2%	
28	激光辐射 的安全防 护 *	台	1000	2%	
29	来自灯和 灯系统（ 包括LED ）的光辐 射的安全 防护 *	台	2500	2%	
30	X射线辐 射的安全 防护 *	台	500	2%	
31	声学能量 源的安全 防护 *	台	2500	2%	

	32	带电池组及其保护电路的设备 *	台	2000	2%	
	1	通用要求	台	800	2%	
	2	元器件要求	台	500	2%	
	3	电能量源的分级和限值	台	500	2%	
	4	电能量源的防护	台	800	2%	
	5	绝缘材料和要求	台	1500	2%	
	6	保护导体	台	500	2%	
	7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	台	1000	2%	
	8	电引起的着火	台	800	2%	
	9	功率源(P S)和潜在引燃源(P IS)的分级	台	500	2%	
	10	内部和外部布线	台	150	2%	
	11	连接附加设备引起着火的安全防护	台	300	2%	
	12	有害物质引起的伤害	台	300	2%	
	13	机械引起的伤害	台	800	2%	
	14	机械能量源的分类	台	300	2%	
	15	热灼伤	台	900	2%	
	16	辐射	台	300	2%	
	17	激光辐射的安全防护	台	1000	2%	

计算机连用的显示
设备（数据投影机
）（0903）

18	来自灯和灯系统（包括LED）的光辐射的安全防护	台	2500	2%	
19	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	台	1000	2%	
20	设备标志、说明和指示性安全防护	台	200	2%	
21	断开装置	台	150	2%	
22	受限制短路试验	台	1000	2%	
23	交流电源端口的传导发射	台	1080	2%	
24	1GHz以上辐射发射	台	3150	2%	
25	1GHz以下辐射发射（含FM接收机本振及其谐波辐射发射）	台	2700	2%	
26	传导差模电压发射	端口	1350	2%	
27	不对称模式传导发射	端口	1350	2%	
28	谐波电流	台	900	2%	
29	包含纽扣电池的设 备*	台	500	2%	
30	X射线辐射的安全 防护 *	台	500	2%	
31	声学能源的安全 防护 *	台	2500	2%	

	32	带电池组及其保护电路的设备 *	台	2000	2%	
--	----	-----------------	---	------	----	--

注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。以上标 *条款仅在具体产品适用时考核，补充收费。

苏州UL美华认证有限公司强制性产品认证检测费收费标准

产品名称 (产品类别号)	信息技术设备（与计算机相连的打印设备）（0904）		检测标准		GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021 GB 17625.1	
产品种类及代码	序号	检测项目名称	单位	收费标准 (元)	调整后收费标准比原标准降低比例	备 注
	1	通用要求	台	1000	2%	
	2	元器件要求	台	500	2%	
	3	电能量源的分级和限值	台	500	2%	
	4	电能量源的防护	台	1000	2%	
	5	绝缘材料和要求	台	2000	2%	
	6	保护导体	台	500	2%	
	7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	台	1500	2%	
	8	电引起的着火	台	800	2%	
	9	功率源(P S)和潜在引燃源(P IS)的分级	台	500	2%	
	10	内部和外部布线	台	150	2%	
	11	连接附加设备引起着火的安全防护	台	300	2%	
	12	有害物质引起的伤害	台	300	2%	
	13	机械引起的伤害	台	1000	2%	
	14	机械能量源的分类	台	300	2%	
	15	热灼伤	台	900	2%	
	16	辐射	台	300	2%	

与计算机相连的打印设备（0904）

17	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	台	1000	2%	
18	设备标志、说明和指示性安全防护	台	200	2%	
19	断开装置	台	150	2%	
20	受限制短路试验	台	1000	2%	
21	交流电源端口的传导发射	台	1080	2%	
22	1GHz以上辐射发射	台	3150	2%	
23	1GHz以下辐射发射（含FM接收机本振及其谐波辐射发射）	台	2700	2%	
24	传导差模电压发射	端口	1350	2%	
25	不对称模式传导发射	端口	1350	2%	
26	谐波电流	台	900	2%	
27	包含纽扣电池的设 备*	台	500	2%	
28	激光辐射的安全防 护 *	台	1000	2%	
29	来自灯和灯系统（包 括LED）的光辐射的安 全防护 *	台	2500	2%	
30	X射线辐射的安全防 护 *	台	500	2%	
31	声学能源的安全防 护 *	台	2500	2%	

	32	带电池组及其保护电路的设备 *	台	2000	2%	
--	----	-----------------	---	------	----	--

注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。以上标

*条款仅在具体产品适用时考核，补充收费。

苏州UL美华认证有限公司强制性产品认证检测费收费标准

产品名称 (产品类别号)	信息技术设备（多用途打印复印机） (0905)		检测标准	GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021 GB 17625.1		
产品种类及代码	序号	检测项目名称	单位	收费标准 (元)	调整后收费标准比原标准降低比例	备 注
	1	通用要求	台	1000	2%	
	2	元器件要求	台	500	2%	
	3	电能量源的分级和限值	台	500	2%	
	4	电能量源的防护	台	1000	2%	
	5	绝缘材料和要求	台	2000	2%	
	6	保护导体	台	500	2%	
	7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	台	1500	2%	
	8	电引起的着火	台	800	2%	
	9	功率源(P S)和潜在引燃源(P IS)的分级	台	500	2%	
	10	内部和外部布线	台	150	2%	
	11	连接附加设备引起着火的安全防护	台	300	2%	
	12	有害物质引起的伤害	台	300	2%	
	13	机械引起的伤害	台	1000	2%	
	14	机械能量源的分类	台	300	2%	
	15	热灼伤	台	900	2%	
	16	辐射	台	300	2%	

多用途打印复印机（0905）

17	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	台	1000	2%	
18	设备标志、说明和指示性安全防护	台	200	2%	
19	断开装置	台	150	2%	
20	受限制短路试验	台	1000	2%	
21	交流电源端口的传导发射	台	1080	2%	
22	1GHz以上辐射发射	台	3150	2%	
23	1GHz以下辐射发射（含FM接收机本振及其谐波辐射发射）	台	2700	2%	
24	传导差模电压发射	端口	1350	2%	
25	不对称模式传导发射	端口	1350	2%	
26	谐波电流	台	900	2%	
27	包含纽扣电池的设 备*	台	500	2%	
28	激光辐射的安全防 护 *	台	1000	2%	
29	来自灯和灯系统（包 括LED）的光辐射的安 全防护 *	台	2500	2%	
30	X射线辐射的安全防 护 *	台	500	2%	
31	声学能量源的安全防 护 *	台	2500	2%	

	32	带电池组及其保护电路的设备 *	台	2000	2%	
--	----	-----------------	---	------	----	--

注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。以上标

*条款仅在具体产品适用时考核，补充收费。

苏州UL美华认证有限公司强制性产品认证检测费收费						
产品名称 (产品类别号)	信息技术设备（扫描仪）（0906）		检测标准		GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021 GB 17625.1	
产品种类及代码	序号	检测项目名称	单位	收费标准 (元)	调整后收费标准比原标准降低比例	备 注
	1	通用要求	台	500	2%	
	2	元器件要求	台	500	2%	
	3	电能量源的分级和限值	台	500	2%	
	4	电能量源的防护	台	500	2%	
	5	绝缘材料和要求	台	1200	2%	
	6	保护导体	台	500	2%	
	7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	台	800	2%	
	8	电引起的着火	台	500	2%	
	9	功率源(P S)和潜在引燃源(P IS)的分级	台	300	2%	
	10	内部和外部布线	台	150	2%	
	11	连接附加设备引起着火的安全防护	台	300	2%	
	12	有害物质引起的伤害	台	300	2%	
	13	机械引起的伤害	台	600	2%	
	14	机械能量源的分类	台	300	2%	
	15	热灼伤	台	900	2%	
	16	辐射	台	300	2%	

扫描仪（0906）

17	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	台	1000	2%	
18	设备标志、说明和指示性安全防护	台	200	2%	
19	断开装置	台	150	2%	
20	受限制短路试验	台	1000	2%	
21	交流电源端口的传导发射	台	1080	2%	
22	1GHz以上辐射发射	台	3150	2%	
23	1GHz以下辐射发射（含FM接收机本振及其谐波辐射发射）	台	2700	2%	
24	传导差模电压发射	端口	1350	2%	
25	不对称模式传导发射	端口	1350	2%	
26	谐波电流	台	900	2%	
27	包含纽扣电池的设 备*	台	500	2%	
28	激光辐射的安全防 护 *	台	1000	2%	
29	来自灯和灯系统（包 括LED）的光辐射的安 全防护 *	台	2500	2%	
30	X射线辐射的安全防 护 *	台	500	2%	
31	声学能源的安全防 护 *	台	2500	2%	

	32	带电池组及其保护电路的设备 *	台	2000	2%	
--	----	-----------------	---	------	----	--

注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。以上标 *条款仅在具体产品适用时考核，补充收费。

苏州UL美华认证有限公司强制性产品认证检测费收费						
产品名称 (产品类别号)	信息技术设备（计算机内置电源及电源适配器充电器） (0907)		检测标准		GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021 GB 17625.1	
产品种类及代码	序号	检测项目名称	单位	收费标准 (元)	调整后收费标准比原标准降低比例	备 注
	1	通用要求	台	1000	2%	
	2	元器件要求	台	500	2%	
	3	电能量源的分级和限值	台	500	2%	
	4	电能量源的防护	台	1000	2%	
	5	绝缘材料和要求	台	2000	2%	
	6	保护导体	台	500	2%	
	7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	台	1000	2%	
	8	电引起的着火	台	800	2%	
	9	功率源(P S)和潜在引燃源(P IS)的分级	台	500	2%	
	10	内部和外部布线	台	150	2%	
	11	连接附加设备引起着火的安全防护	台	300	2%	
	12	有害物质引起的伤害	台	300	2%	
	13	机械引起的伤害	台	800	2%	
	14	机械能量源的分类	台	300	2%	
	15	热灼伤	台	900	2%	
	16	辐射	台	300	2%	

计算机内置电源及
信息技术设备配套
的电源适配器（含
充电器）（0907
）

17	正常工作 条件试验 、异常工 作条件试 验和单一 故障条件 试验	台	1000	2%	
18	设备标志 、说明和 指示性安 全防护	台	200	2%	
19	断开装置	台	150	2%	
20	受限制短 路试验	台	1000	2%	
21	交流电源 端口的传 导发射	台	1080	2%	
22	1GHz以上 辐射发射	台	3150	2%	
23	1GHz以下 辐射发射 （含FM接 收机本振 及其谐波 辐射发射 ）	台	2700	2%	
24	传导差模 电压发射	端口	1350	2%	
25	不对称模 式传导发 射	端口	1350	2%	
26	谐波电流	台	900	2%	
27	包含纽扣 电池的设备 *	台	500	2%	
28	激光辐射 的安全防 护 *	台	1000	2%	
29	来自灯和 灯系统（ 包括LED ）的光辐 射的安全 防护 *	台	2500	2%	
30	X射线辐 射的安全 防护 *	台	500	2%	
31	声学能量 源的安全 防护 *	台	2500	2%	

	32	带电池组及其保护电路的设备 *	台	2000	2%	
--	----	-----------------	---	------	----	--

注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。以上标 *条款仅在具体产品适用时考核，补充收费。

苏州UL美华认证有限公司强制性产品认证检测费收费标准						
产品名称 (产品类别号)	信息技术设备（服务器）（0911）		检测标准		GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021 GB 17625.1	
产品种类及代码	序号	检测项目名称	单位	收费标准 (元)	调整后收费标准比原标准降低比例	备 注
	1	通用要求	台	1000	2%	
	2	元器件要求	台	500	2%	
	3	电能量源的分级和限值	台	500	2%	
	4	电能量源的防护	台	1000	2%	
	5	绝缘材料和要求	台	3000	2%	
	6	保护导体	台	500	2%	
	7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	台	1500	2%	
	8	电引起的着火	台	1000	2%	
	9	功率源(P S)和潜在引燃源(P IS)的分级	台	800	2%	
	10	内部和外部布线	台	150	2%	
	11	连接附加设备引起着火的安全防护	台	300	2%	
	12	有害物质引起的伤害	台	300	2%	
	13	机械引起的伤害	台	1300	2%	
	14	机械能量源的分类	台	300	2%	
	15	热灼伤	台	900	2%	
	16	辐射	台	300	2%	

服务器（开关电源已认证）（0911）

17	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	台	1500	2%	
18	设备标志、说明和指示性安全防护	台	200	2%	
19	断开装置	台	150	2%	
20	受限制短路试验	台	1000	2%	
21	交流电源端口的传导发射	台	1080	2%	
22	1GHz以上辐射发射	台	3150	2%	
23	1GHz以下辐射发射（含FM接收机本振及其谐波辐射发射）	台	2700	2%	
24	传导差模电压发射	端口	1350	2%	
25	不对称模式传导发射	端口	1350	2%	
26	谐波电流	台	900	2%	
27	包含纽扣电池的设 备*	台	500	2%	
28	激光辐射的安全防 护 *	台	1000	2%	
29	来自灯和灯系统（包 括LED）的光辐射的 安全防护 *	台	2500	2%	
30	X射线辐射的安全防 护 *	台	500	2%	
31	声学能源的安全防 护 *	台	2500	2%	

	32	带电池组及其保护电路的设备 *	台	2000	2%	
--	----	-----------------	---	------	----	--

注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。以上标

*条款仅在具体产品适用时考核，补充收费。

苏州UL美华认证有限公司强制性产品认证检测费收费标准

产品名称 (产品类别号)	信息技术设备（收款机）（0913）		检测标准		GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021	
产品种类及代码	序号	检测项目名称	单位	收费标准 (元)	调整后收费标准比原标准降低比例	备 注
	1	通用要求	台	800	2%	
	2	元器件要求	台	500	2%	
	3	电能量源的分级和限值	台	500	2%	
	4	电能量源的防护	台	800	2%	
	5	绝缘材料和要求	台	1500	2%	
	6	保护导体	台	500	2%	
	7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	台	1000	2%	
	8	电引起的着火	台	800	2%	
	9	功率源(P S)和潜在引燃源(P IS)的分级	台	500	2%	
	10	内部和外部布线	台	150	2%	
	11	连接附加设备引起着火的安全防护	台	300	2%	
	12	有害物质引起的伤害	台	300	2%	
	13	机械引起的伤害	台	800	2%	
	14	机械能量源的分类	台	300	2%	
	15	热灼伤	台	900	2%	
	16	辐射	台	300	2%	

收款机（0913）

17	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	台	1000	2%	
18	设备标志、说明和指示性安全防护	台	200	2%	
19	断开装置	台	150	2%	
20	受限制短路试验	台	1000	2%	
21	交流电源端口的传导发射	台	1080	2%	
22	1GHz以上辐射发射	台	3150	2%	
23	1GHz以下辐射发射（含FM接收机本振及其谐波辐射发射）	台	2700	2%	
24	传导差模电压发射	端口	1350	2%	
25	不对称模式传导发射	端口	1350	2%	
26	包含纽扣电池的设 备*	台	500	2%	
27	激光辐射的安全防 护 *	台	1000	2%	
28	来自灯和灯系统（包 括LED）的光辐射的安 全防 护 *	台	2500	2%	
29	X射线辐射的安全防 护 *	台	500	2%	
30	声学能源的安全防 护 *	台	2500	2%	

	31	带电池组及其保护电路的设备 *	台	2000	2%	
--	----	-----------------	---	------	----	--

注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。以上标
*条款仅在具体产品适用时考核，补充收费。

苏州UL美华认证有限公司强制性产品认证检测费收费标准						
产品名称 (产品类别号)	信息技术设备（III类设备）		检测标准		GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021 GB 17625.1	
产品种类及代码	序号	检测项目名称	单位	收费标准 (元)	调整后收费标准比原标准降低比例	备 注
	1	通用要求	台	300	2%	
	2	元器件要求	台	300	2%	
	3	电能量源的分级和限值	台	300	2%	
	4	电能量源的防护	台	500	2%	
	5	绝缘材料和要求	台	1200	2%	
	6	保护导体	台	300	2%	
	7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	台	500	2%	
	8	电引起的着火	台	500	2%	
	9	功率源(P S)和潜在引燃源(P IS)的分级	台	300	2%	
	10	内部和外部布线	台	150	2%	
	11	连接附加设备引起着火的安全防护	台	300	2%	
	12	有害物质引起的伤害	台	300	2%	
	13	机械引起的伤害	台	600	2%	
	14	机械能量源的分类	台	300	2%	
	15	热灼伤	台	900	2%	
	16	辐射	台	300	2%	

信息技术设备（Ⅲ类设备）

17	正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	台	800	2%	
18	设备标志、说明和指示性安全防护	台	200	2%	
19	断开装置	台	150	2%	
20	受限制短路试验	台	0	2%	
21	交流电源端口的传导发射	台	1080	2%	
22	1GHz以上辐射发射	台	3150	2%	
23	1GHz以下辐射发射（含FM接收机本振及其谐波辐射发射）	台	2700	2%	
24	传导差模电压发射	端口	1350	2%	
25	不对称模式传导发射	端口	1350	2%	
26	谐波电流	台	900	2%	
27	包含纽扣电池的设 备*	台	500	2%	
28	激光辐射的安全防 护 *	台	1000	2%	
29	来自灯和灯系统（包 括LED）的光辐射的安 全防护 *	台	2500	2%	
30	X射线辐射的安全防 护 *	台	500	2%	
31	声学能源的安全防 护 *	台	2500	2%	

	32	带电池组及其保护电路的设备 *	台	2000	2%	
--	----	-----------------	---	------	----	--

注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。以上标

*条款仅在具体产品适用时考核，补充收费。

苏州UL美华认证有限公司强制性产品认证		
	非认可CB	认可IEC 62368-1:2018 CB
变更换版	依据实际差异检测项目计算，原则上不超过8000元	原则上不超过4000元
新申请	见具体产品强制性产品认证检测费收费标准	按照此类产品收费标准的70%收取
注1：上述费用为指导价，大型设备、多制式产品等特殊情况可按照实际测试产生		
注2：强制性产品认证检测费收费标准参考了认证机构的费用公示，原则上以认i		

检测费收费标准
认可IEC 62368-1:2014 CB
原则上不超过7000元
按照此类产品收费标准的90%收取
主的费用收取。 正机构的费用公示为准。